ORWAK MULTI 5070

MULTI

DIESE MEHRKAMMERBALLENPRESSE Sortiert

und verdichtet unterschiedlichste Materialien in einer Maschine! AlsTop-Lader macht die ORWAK MULTI 5070 das Einfüllen dabei einfach undbequem. Einfach und bequem lässt sie sich bei Bedarf auch jederzeit erweitern – Kammer für Kammer





Mehrkammersystem



Orwak Vorteile

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Weniger Zeit für die Handhabung von Wertstoffen, mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft. Ergibt: höhere Produktivität.

MEHR PLATZ & ORDNUNG

Unsere Ballenpressen minimieren innerhalb kürzester Zeit die zur Lagerung von Wertstoffen benötigte Fläche. Gänge und Laufwege bleiben frei und aufgeräumt; mehr Platz zum Arbeiten!

WENIGER KOSTEN, MEHR WERT

Höhere Verdichtung = weniger Volumen, das zur Verwertung transportiert werden muss. Heißt: geringere Transportkosten und reduzierte CO₂-Emissionen. Sortieren an der Quelle führt zu einer höheren Qualität und Materialwert bei der Wiederverwertung.





Warum Orwak Multi?

- + Sortieren und Verdichtung von unterschiedlichen Materialien direkt wo sie anfallen
- + Benutzerfreundlicher Top-Lader
- + Lässt sich nach Bedarf einfach Kammer um Kammer zu erweitern, wenn die Verdichtungskapazitäten erhöht werden



ORWAK MULTI 5070

Einfach zu bedienen, einfach zu erweitern

Die 5070 ist ein Mehrkammersystem, das eine eigene kleine Recycling-Station darstellt – für die Sortierung verschiedenster Arten von Abfall- und Wertstoffen.

WENIG PLATZBEDARF

Mit dem kompakten Design und dem geringen Platzbedarf kann die 5070 selbst auf kleinstem Raum arbeiten.

ORWAK MULTI 5070 IST IDEAL FÜR:

PAPIER

- + Kartonagen
- + Schreddermaterial
- + Papiersäcke

ANDERE METALLE KUNST

+ Stahlumreifungsbänder

ANDERE KUNSTSTOFFE

+ Schrumpffolien

PLASTIK

+ Kunststoffumreifungsbänder

+ Plastiksäcke (BigBags)

ERWEITERBARES SYSTEM

Die 5070 lässt sich dank ihres einfach zu verfahrenden Presskopfs ganz nach Bedarf erweitern – der Presskopf wird einfach für mehrere Kammern genutzt.

EFFIZIENZ

Während in der einen Kammer noch verdichtet wird, kann die andere Kammer schon wieder mit neuem Material gefüllt werden. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Effizienz.


BALLENKARRE INKLUSIVE

Die 5070 wird immer mit einer Ballenkarre ausgeliefert, die das Verdichten und den Transport vor Ort besonders leicht und bequem macht.

MASSE & SPEZIFIKATIONEN

A B C D E
2160 mm 1740 mm 735 (880*) mm 1430 mm 1205 mm

*linkl. Bandhalter



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN								
EINFÜLLÖFFNUNG	ZYKLUSZEIT	PRESSKRAFT	BALLE	NGRÖSSE	BALLENGEWICHT	GERÄUSCH PEGEL	PRESSLEISTUNG IM LEERLAUF	ELEKTRIK
Width: 700 mm Height: 500 mm	36 sek	3 ton, 30 kN	B: T: H:	700 mm 500 mm 700 mm	Kartonage: bis zu 50 kg Plastik: bis zu 80 kg	< 70 db (A)	35 m³/h (theor.)	1-Phase 230 V. 50 Hz, 10 A Schutzklasse IP 55

 $Wir behalten \, uns \, das \, Recht \, vor, \, Spezifikationen \, ohne \, vorherige \, Mitteilung \, zu \, \ddot{a}ndern. \, Ballengewicht ist \, abhängig \, vom \, Material \, in the contraction of th$

