BRICKMAN

BRICKMAN 2000K

BRICKMAN 2000K ESTÁ DESARROLLADA PARA QUE LA TAREA DE COMPACTAR CANTIDADES MÁS GRANDES DE RESIDUOS VOLUMINOSOS, COMO CARTÓN Y BOTELLAS DE PET, SEA LO MÁS FÁCIL POSIBLE.

La solución automatizada ahorra tiempo y es cómoda. Brickman 2000K es capaz de procesar hasta 25.000 vacías botellas de PET por hora.



Solución automática





Ventajas de Orwak

USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTOS, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad





¿Porqué Brickman?

- + Soluciones de compactación completamente automatizadas
- + Gran reducción de volumen: hasta 20 a 1
- + Posibilidades de instalación en interior



BRICKMAN 2000K





CÓMODA Y EFICIENTE

Brickman ofrece una manipulación de residuos que ahorra tiempo y es cómoda. La compactadora puede cargarse mientras está funcionando, no hay que abrir ninguna puerta ni tapa para cargar el material y no es necesario atar las briquetas. Además, células fotoeléctricas opcionales permiten automatizar la función de arranque. La entrada del material y la salida de las briquetas se integran con facilidad en soluciones de sistema.

LOGÍSTICA EXCEPCIONAL

Gracias a las reducidas dimensiones y las bajas emisiones sonoras de Brickman, puede instalarse en el interior cerca de la estación de desecho de residuos.

MODELO OPTIMIZADO PARA:

CARTÓN

CAPACIDAD

+ Cartón corrugado

hasta 1500 kg/h

PLÁSTICO

CAPACIDAD

+ Botellas de PET

hasta 1250 kg/h

DISEÑO DE ALTO RENDIMIENTO

Gracias a las características siguientes, la sólida compactadora de briquetas Brickman 2000K está diseñada especialmente para la compactación de volúmenes más grandes de cartón y botellas de PET vacías:


- + Extensión del cilindro de compactación
- + Engrase automático de la placa de compactación
- + Material reforzado en la cámara de compactación, placa de compactación, cuchillas de corte, pistón guía y ciclo de compactación

ACCESORIOS OPCIONALES

Brickman 2000K puede suministrarse con una serie de accesorios; diferentes opciones de tolvas, sistemas de arranque, placas de absorción del ruido además de dispositivos de calentamiento y enfriamiento. **NUEVA OPCIÓN: sistema hidráulico silencioso.**

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES (MM)																	
Α	В	С	D	E	F	G	н	1	J	K	L	м	N	0	P	Q	R
2470	2010	905	1615	1420	1870	6300	1355	685	1600	920	1180	2430	265	1900	690	1350	535



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS										
PESO DE LA MÁQUINA	FUERZA DE COMPACTACIÓN	PRESIÓN	TOLVA	TAMAÑO DE BRIQUETA	DENSIDAD*	NIVEL SONORO	ALIMENTACIÓN			
4000 kg	25 toneladas, 250 kN	hasta 62 kg/cm²	2 m²	200x200x100-300 mm	hasta 400 kg/m³	80 db (A)	400 V, trifásica, 50 Hz** Fusible: 40 A (lento) Motor: 18,5 kW Tensión: 24 V			

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. *La densidad varía según el tipo de material. **Es posible usar otras tensiones .

