ORWAK MULTI 5070-HDC

MULTI

esta compactadora multicámara ofrece clasificación y compactación de distintos tipos de materiales en una máquina. ORWAK MULTI 5070-HDC, la versión de altas prestaciones de la 5070 estándar, es robusta, versátil y ofrece fijación de las balas.



PESO DE BALA

Multicámara



USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTOS, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad





¿Porqué Orwak Multi?

- + Clasificación y compactación en origen de diferentes tipos de residuo
- + Cámaras abiertas de carga superior
- + Posibilidad de aumentar la capacidad añadiendo cámaras adicionales



ORWAK MULTI 5070-HDC

Opción única con varias correas

5070-HDC es una versión más ofrece reducción del volumen de hasta

fijación de balas en una compactadora multicámara. Las balas se sujetan bajo presión con 2-6 requisitos de manipulación de las

ORWAK MULTI 5070-HDC ESTÁ OPTIMIZADA

PAPEL

- + Cartón
- + Triturado
- + Bolsas de papel

LATAS DE METAL

- + Latas de alimentos
- + Latas de pintura

OTROS METALES

+ Tiras de acero

LÁMINA DE PLÁSTICO

- + Película retráctil
- + Bolsas de plástico

RECIPIENTES DE PLÁSTICO

- + Botellas de PET
- + Jarros/botellas

OTROS PLÁSTICOS

+ Tiras de plástico

COMPACTACIÓN EFICAZ

La larga carrera del pistón permite obtener balas muy compactadas.

SOLUCIÓN MULTICÁMARA

Se trata de una solución multicámara. Forma un mini punto de reciclaje para la clasificación de distintos tipos de material.

SISTEMA AMPLIABLE

Añada una cámara adicional para ampliar su estación de clasificación y compactación.

CARRITO DE BALAS INCLUIDO

Las balas se extraen y transportan internamente con facilidad usando nuestro carrito de balas especial incluido con la máquina.

potente del modelo 5070 estándar y de 10 a 1. La versión HDC se encarga de los trabajos realmente difíciles y compacta botellas de PET, jarros e incluso embalajes de madera ligeros.

correas en función del material y los

EFICIENCIA

Mientras la compactadora compacta el material en una cámara, la otra está abierta y lista para introducir más material.

Varias opciones de correa


manipulación exigentes.

para satisfacer las demandas del material y los requisitos de


DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES										
A	В	С	D	E						
2200 mm	1740 mm	716 (830*) mm	1429 mm	1205 mm						

*Incluidos soportes de correa



PESO (MÁQUINA) TOTAL: 850 KG SOLO CÁMARA: 525 KG SOLO UNIDAD DE PRENSA: 325 KG



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS										
APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO			
Anchura: 700 mm Altura: 500 mm	20 segundos	10 toneladas, 100 kN	Anchura: 700 mm Profundidad: 500 mm Altura: 700 mm	Cartón: hasta 80 kg Plástico: hasta 100 kg	< 72 db (A)	IP 55	Trifásica 3x400 V, 50 Hz			

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material

